



АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.03.2016 № 328-р

Еманжелинский муниципальный район

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Еманжелинского муниципального района к работе в отопительный период 2016-2017 годов

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Губернатора Челябинской области от 18.03.2016г. № 209-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2016-2017 годов», руководствуясь Уставом Еманжелинского муниципального района, в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Еманжелинского муниципального района к работе в отопительный период 2016-2017 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами

1. Создать комиссию (штаб) для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду и принятия участия в проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы и утвердить ее состав:

Демин П.С. - первый заместитель главы Еманжелинского муниципального района, председатель комиссии;

Хамидуллина Е.А. - начальник отдела коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилищной политики администрации Еманжелинского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Карамов Д.Г. - глава Красногорского городского поселения;

- Ленинский Т.М. - начальник Еманжелинской службы Коркинского филиала ОАО «Челябинскгазком» (по согласованию);
- Логанова С.В. - заместитель главы Еманжелинского муниципального района по вопросам социально-культурного развития;
- Мельниченко А.Б. - начальник Еманжелинского участка электрических сетей ООО «АЭС Инвест» (по согласованию);
- Соловьев А.А. - глава Зауральского городского поселения;
- Узденова Г.Б. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Еманжелинского муниципального района;
- Хрулев А.Н. - глава Еманжелинского городского поселения

Представитель Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (по согласованию);

Представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

2. Создать комиссию (штаб) для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду и принятия участия в проверке готовности теплоснабжающих организаций муниципальных учреждений Еманжелинского муниципального района и утвердить ее состав:

- Демин П.С. - первый заместитель главы Еманжелинского муниципального района, председатель комиссии;
- Хамидуллина Е.А. - начальник отдела коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилищной политики администрации Еманжелинского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

- Валуев Е.Ю. - директор ООО «Тепловая компания»;
- Волков Ю.В. - главный врач МБЛПУ «Городская больница № 1»;
- Димитренко С.С. - директор ООО «ИСК»;
- Завьялов Е.А. - директор МКОУ ДОД ЦОО (сон) «Тайфун»

3. Комиссии по проверке готовности Еманжелинского муниципального района к работе в отопительный период 2016-2017 г.г. в срок до 9 сентября 2016 года завершить проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы к работе в осенне-зимний период в соответствии с действующим законодательством. Представить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

4. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности объектов к отопительному периоду 2016-2017г.г.



4.Рекомендовать главам Еманжелинского, Красногорского, Зауральского городских поселений А.Н. Хрулеву, Д.Г. Карамову, А.А. Соловьеву:

1)принять аналогичные распоряжения;

2)осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке к отопительному периоду субъектов электроэнергетики;

3)провести мониторинг котельных. При наличии неэффективных котельных выполнить проектно-сметную документацию на реконструкцию и замену котельных или произвести реконструкцию и замену неэффективных котельных с привлечением инвестиционных средств;

4)взять под контроль подготовку к отопительному периоду ведомственных котельных;

3)в срок до **26 августа 2016 года** завершить выполнение организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, где предусмотреть формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов, промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей, внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей работ теплоснабжающим организациям, организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального комплекса;

3)в срок до **26 августа 2016 года** обеспечить выполнение на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

4)в срок до **1 июля 2016 года** представить в отдел коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилищной политики утвержденные программы проведения проверки готовности объектов к отопительному периоду и реестры теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей: жилищный фонд, объекты социальной сферы и прочие;

5)контролировать формирование запаса топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая и обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных;

6)обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы и по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства из местных бюджетов;

7)обеспечить предоставление в отдел коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилищной политики администрации Еманжелинского муниципального района в период с **25 июня по ноябрь месяц 2016 года к 25 числу каждого месяца** отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для

организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

8) в срок до **9 сентября 2016 года** завершить проверку готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей, представить в администрацию Еманжелинского муниципального района акты и паспорта готовности городских поселений, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, оформленные в соответствии с действующим законодательством для последующего предоставления в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

9) прием объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы в муниципальную собственность при наличии актов готовности к отопительному периоду;

10) в срок до **1 сентября 2016 года** обеспечить погашение задолженности организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, и муниципальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

5. В срок до **1 сентября 2016 года** начальникам отделов по делам ГО и ЧС (Г.Б. Узденова) и коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилищной политики (Е.А. Хамидуллина) администрации Еманжелинского муниципального района организовать проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием глав городских поселений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб в соответствии с утвержденным планом.

6. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и коммунальные сети, провести в срок до 1 сентября 2016 года все необходимые организационные и организационно-технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов.

7. Заместителю главы Еманжелинского муниципального района по вопросам социально-культурного развития (Логанова С.В.) обеспечить:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов подведомственных объектов бюджетной сферы;

- своевременное предоставление, не позднее **9 сентября 2016 года**, в администрации района, городских поселений документов, подтверждающих выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г. для выдачи паспорта готовности к отопительному периоду.

8. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Еманжелинского муниципального района (Пиксаева И.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Еманжелинского муниципального района.



9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Еманжелинского муниципального района П.С. Демина.

Глава Еманжелинского  
муниципального района



Е.В. Светлов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации  
Еманжелинского муниципального  
района

от 24.03 2016 г. № 328-р

## ПРОГРАММА

### проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

1. Программа составлена в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении), Приказами Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил готовности к отопительному периоду», от 24.03.2003г. №115 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также

технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства:

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

График проведения проверки готовности объектов Еманжелинского муниципального района к отопительному периоду 2016-2017г.г.

№п/п	Объекты, подлежащие проверке	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
<b>Теплоснабжающие и теплосетевые организации, в том числе:</b>			
1	ООО «Уралсервис» (котельные №16,40,52,26,15, СПТУ, блочная ул. Гастелло, блочная р-з Батуринский, 35 квартал, вечерняя школа (уголь))	проверка объектов: 27.08.- 08.09.2016г., не позднее 16.09.2016 г. - выдача паспортов готовности	Приложение 1,2,3
2	ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (1 котельная)		
3	ООО «Корвет» (котельная №1)	проверка объектов: 27.08.- 08.09.2016г., не позднее 16.09.2016 г. - выдача паспортов готовности	
4	ООО «Коммунальные системы» (котельная № 4,9, котельная по адресу ул. Победы,32)		
5	ООО «Тепловая компания» (котельная МКОУ ДОО ЦОО «Факел»)		
6	ООО «Иск» (1 котельная «ЧТЗ Уралтракт», котельная МЛПУ «Горбольница №1», МКОУ ДОО ЦОО «Тайфун»)	проверка объектов: 27.08.- 08.09.2016г., не позднее 16.09.2016 г.- выдача паспортов	



		ГОТОВНОСТИ	
<b>Потребители тепловой энергии :</b>			
1.	ООО «УК ЖКХ»	Проверка объектов 19.08.- 02.09.2016г., не позднее 16.09.2016г. – выдача паспортов готовности.	Приложение 1,2,3
2.	ООО «Комсервис»		
3.	ООО «Коммунальный альянс»		
4.	ООО УК «Красногорский коммунальный сервис»		
5.	ООО «Жилищная компания»		
6.	ТСЖ «Радуга»		
7.	ООО «Радуга»		
8.	ТСЖ «Фрунзе,31»		
9.	ООО «Заря»		
10.	Прочие потребители		

Комиссией, созданной для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду и принятия участия в проверке готовности объектов к работе в отопительный период 2016-2017 г.г., проверяется выполнение требований, установленных Приложением 1 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Акт проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций и потребителей к отопительному периоду (далее - акт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения, органом, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 3 к настоящей Программе. Если



объекты приняты к работе в отопительный период без замечаний уполномоченным органом, образовавшим комиссию, выдается паспорт.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

1) Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в уполномоченный орган информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 1.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2 Программы.

2) Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 1 подпункта требований для потребителей. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 1 подпункта требований для потребителей, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидродиагностики систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация совместно с потребителем оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 г.г. потребителей и направляет его на рассмотрение комиссии.

Начальник отдела коммунального хозяйства,  
инфраструктуры и жилищной политики  
администрации Еманжелинского  
муниципального района

Е.А. Хамидулина

## Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
- 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
- 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
  - укомплектованность указанных служб персоналом;
  - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,
  - нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,
  - первичными средствами пожаротушения;
- 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- 8) обеспечение качества теплоносителей;
- 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
- 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
- 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
  - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
  - соблюдение водно-химического режима;
  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
  - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
  - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;



12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Приложения.

#### **Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии**

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

- 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
- 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
- 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
- 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
- 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
- 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
- 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
- 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
- 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
- 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения.





# ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г.

Выдан \_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования,  
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,  
потребителя тепловой энергии)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  
готовности к отопительному периоду:

1.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного  
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки  
готовности к отопительному сезону)

